



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
Орган инспекции**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308004, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
Адрес места осуществления деятельности: 309070, Белгородская обл., Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д. 20,
тел: (47244) 53043, факс: (47244) 50172, e-mail: yakovlevo@31fbuz.ru

18.04.2025 № 24-31.7.10
(дата выдачи)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710092



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ОИ,
врач по общей гигиене
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Белгородской
области в Яковлевском районе»
Л.А. Красникова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
здания, строения, сооружения, помещений, оборудования
и иного имущества, используемых для осуществления оздоровительной
деятельности в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в
период каникул на базе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»,
расположенном по адресу: 309351, Белгородская обл., Борисовский район,
с. Стригуны, ул. Комсомольская, дом 8а, юридический адрес:
309351, Белгородская область, м. р-н Борисовский, с.п. Стригуновское,
с. Стригуны, ул. Комсомольская, д. 8А

Помещения/здания

(объект инспекции)

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена 18.04.2025г. (дата инспекции) на основании предписания о проведении экспертизы территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Яковлевском районе от 28.02.2025г. № 40. Экспертом по оценке

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>24-31.7.10</u>	Стр. 1 из 5 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--	-----------------------------------

соответствия органа инспекции Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе» врачом по общей гигиене Поплёнкиной О.Н. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза документов и обследование помещений с целью установления их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям для осуществления оздоровительной деятельности.

Эксперт по оценке соответствия органа инспекции предупрежден об административной ответственности по ст. 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за дачу заведомо ложного заключения. Обследование проведено 25.03.2025г. с 09-00 ч. до 10-30 ч. в присутствии директора Миловой Н.П.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИНН) 3103002911; (ОГРН) 1023100642696;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН) 1023100642696;
- копия свидетельства о государственной регистрации права № 31-АГ 107396 от 30.03.2015г.;
- копия контракта № БРР-837 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области от 28.11.2024г. с ООО «ЦЭБ»;
- копия договора холодного водоснабжения № 06-0042/1-2025 от 09.01.2025г. с ГУП «Белоблводоканал»;
- копия договора на оказание услуг № 1612 от 02.12.2024г. с ИП Рагозиной С.В.;
- копия контракта № 36 на оказание услуг дератизации, дезинсекции от 01.02.2025г. с ООО «Альтернатива»;
- копия контракта № 198 на оказание услуг по акарицидной обработке от 05.03.2025г. с ООО «Альтернатива»;
- список персонала с данными о прохождении медицинских осмотров и гигиенического обучения;
- экспертное заключение № 863-31.7-Г от 26.03.2025г. по результатам гигиенической оценки к протоколу лабораторных испытаний (измерений) Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе» № 31-00-06/02218-25 от 25.03.2025г.;
- протокол испытаний Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе» № 31-00-06/02218-25 от 25.03.2025г.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул планируется к открытию со 02.06.2025г. на базе МБОУ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>24-31.7.25</u>	Стр. 2 из 5 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--	-----------------------------------

«Стригуновская СОШ», расположенного по адресу: 309351, Белгородская обл., Борисовский район, с. Стригуны, ул. Комсомольская, дом 8а (далее - учреждение).

Вместимость в летнюю смену составляет 140 человек, количество групп – 6.

Режим пребывания детей с 8.30 ч. до 14.30 ч. Режим дня предусматривает пребывание детей на свежем воздухе, проведение спортивных и культурных мероприятий, 2-разовое горячее питание.

Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. Уборка территории проводится ежедневно и по мере загрязнения. Мусор собирается в мусоросборники с крышкой. На площадке с твердым покрытием установлено 3 промаркированных контейнера объемом по 0,8 м³. Ограждение имеется с 3-х сторон.

Планируется использовать следующий набор помещений: игровые комнаты – 6, помещения для занятий кружков – 2, спортивный зал – 1, столовую – 1, раздевалку для верхней одежды – 1, туалеты – 5, помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов - 2. Помещения для отдыха и игр – 2,5 м² на человека.

Помещения для пребывания детей обеспечены естественным освещением. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (поворотные жалюзи) с длиной до уровня подоконника, а окна – москитными сетками. Конструкция окон позволяет проведение проветривания помещений. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, будет осуществляться с помощью термометров.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений. Неисправные и перегоревшие светодиодные лампы хранятся в отдельном помещении и направляются на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Полы используемых помещений не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Здание учреждения оборудовано системой холодного централизованного водоснабжения. Качество воды по микробиологическим показателям соответствует требованиям таблицы 3.5 Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (экспертное заключение № 863-31.7-Г от 26.03.2025г. по результатам гигиенической оценки к протоколу испытаний (измерений) Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе» № 31-00-06/02218-25 от 25.03.2025г., протокол лабораторных испытаний Филиала ФБУЗ «Центр

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>24-31.7-ГД</u>	Стр. 3 из 5 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--	-----------------------------------

гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе» № 31-00-06/02218-25 от 25.03.2025г.). Горячее водоснабжение организовано посредством использования электроводонагревателей. Горячая и холодная вода подается через смесители. Канализация – выгребная яма.

Питьевой режим организован посредством воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, через установки с дозированным розливом воды (кулеры – 3 шт.). Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в учреждение, имеет декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.HB56.B.18531/20 от 17.09.2020. Учреждение обеспечено запасом чистой посуды, а также подносами с маркировкой для чистой и использованной посуды.

В помещениях пребывания детей будет проводиться дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха.

На каждом этаже размещаются санитарные узлы отдельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук. Для персонала имеется отдельный санузел. В санитарных узлах созданы условия для мытья рук.

Питание детей организовано в школьной столовой. Меню утверждено руководителем учреждения.

Обеденный зал 0,9 м² на посадочное место, Учреждением созданы условия для мытья рук детей перед едой - 1 кран на 20 посадочных мест.

Пищеблок работает на сырье. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Участки и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения влаги, тепла оборудованы локальными вытяжными системами.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не имеет повреждений.

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции будет обрабатываться и храниться отдельно в производственных цехах. Мытье столовой посуды будет проводиться отдельно от кухонной посуды. На пищеблоке будет отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции и храниться в специально отведенном холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С не менее 48 часов.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенных местах.

Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, обеспечены одноразовыми перчатками.

В каждом помещении учреждения стоит емкость для сбора мусора. Уборка помещений проводится в отсутствие детей, при открытых окнах или

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>24-38742</u>	Стр. 4 из 5 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--	-----------------------------------

фрамугах. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря. Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя. Во всех видах помещений не реже одного раза в месяц (в смену) проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Медицинское обслуживание будет осуществляться согласно договору на оказание первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним, обучающимся в общеобразовательных учреждениях с ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ».

Все сотрудники учреждения 32 человека (педагоги – 18, технический персонал – 9, пищеблок – 5) имеют личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе. Обследование работников пищеблока на наличие вирусных возбудителей кишечных инфекций будет проведено по графику за 3 дня до начала смены.

Заключение: по результатам проведенной экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления оздоровительной деятельности в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стригуновская средняя общеобразовательная школа», расположенном по адресу: 309351, Белгородская обл., Борисовский район, с. Стригуны, ул. Комсомольская, дом 8а, юридический адрес: 309351, Белгородская область, м. р-н Борисовский, с.п. Стригуновское, с. Стригуны, ул. Комсомольская, д. 8А, соответствуют Разделу I, Разделу II, Разделу III п. 3.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Разделу II, Разделу III, Разделу VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», Разделу III таблице 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(заявление о соответствии)

Составлено в 3-х экземплярах.

Эксперт по оценке соответствия органа инспекции,

врач по общей гигиене

должность



подпись

Поплёнкина О.Н.

Ф.И.О.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>24-38.7120</u>	Стр. 5 из 5 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--	-----------------------------------